

CATÁLOGO DE PRODUTOS PERFILGERAIS



(31) 2103-9700

comercial@perfilgerais.com.br

www.perfilgerais.com.br

A Perfilgerais

A Perfilgerais tem sede em Betim, Minas Gerais, e conta com uma equipe especializada na fabricação de perfis para drywall, divisória naval e steel frame. Possui um comercial organizado e disponível para atender todo o território brasileiro.

A empresa faz parte da Associação Brasileira de Construção Leve e Sustentável, do Programa Setorial de Qualidade do Drywall, vinculado ao PBQP-H. Assim, produz perfis para drywall de acordo com a norma ABNT NBR 15217:2025, certificados.

A Perfilgerais revende painéis e portas para divisória naval Eucatex e, visando complementar a experiência do cliente, vende também massa pronta para drywall, kit porta pronta para drywall, fitas teladas, parafusos, pinos e fincapinos, e outros acessórios para construção a seco.


Assim, pretendemos que o cliente tenha comodidade e experiência de compra diferenciada ao comprar Perfilgerais.




Perfis para Drywall

Perfis para drywall utilizados na estruturação de parede ou forro de gesso.


Cantoneiras e guias fabricadas em aço galvanizado Z275, espessura mínima 0,50mm, montantes e canaletas fabricadas em aço Z120, espessura mínima 0,48mm, de acordo com a ABNT NBR 15217:2025.




Montante drywall 48 | 70 | 90



Guia Drywall 48 | 70 | 90



F530 (canaleta C)




Cantoneira 25x30

Tabica

A tabica é utilizada no acabamento do forro de gesso. Produzida em aço galvanizado, pode ser pintada de branco, ou sem pintura.




Tabica branca



Tabica sem pintura

Outros produtos – drywall



Junção H



Fitas teladas



Massa pronta



Pinos para fixação à pólvora



Fincapinos para fixação à pólvora

Pinos e fincapinos



Pregos para construção civil



Buchas convencionais com aba



Buchas de nylon com abas para painéis

Pregos e buchas



Parafusos DIA e DLB para drywall



Parafusos DTA e DTB para drywall


Parafusos ponta agulha e ponta broca



Alçapão



Regulador F530



Chapa de gousset



Emenda F530

Kit porta pronta para drywall

PORTA DE ABRIR

Kit porta pronta para drywall composto por marcos e alisares em MDF resistente à umidade; porta Eucadoor, 35mm de espessura, com pré-pintura (primer) na cor branca; fechadura Soprano, tipo alavanca (em L), cromada; dobradiças soprano, bordas arredondadas, cromadas.

Disponível nas medidas 62, 72, 82 e 92cm. Altura: 2,10m.

PORTA DE CORRER

Kit porta de correr de sobrepor possui porta Eucadoor, 35mm, com pré-pintura (primer) na cor branca, batedor de 5cm, trilho, roldana, pino guia a fechadura. Pode ser instalado com abertura para direita, ou esquerda, com os mesmos componentes. Disponível nas medidas 72, 82 e 92cm.



Porta de abrir




Porta de correr

Perfis steel frame

Perfis para steel framing utilizados na estruturação de paredes.

Perfis fabricados em aço galvanizado, espessura 0,80 ou 0,95mm, largura de 90mm e comprimento de 3m ou 6m. Produzimos medidas especiais (consulte as condições).



Montante steel frame
48 | 70 | 90 | 140 | 200mm




Guia steel frame
48 | 70 | 90 | 140 |
200mm

Outros produtos – steel framing



Parafusos placa cimentícia



Fita de contraventamento

Parafusos placa
cimentícia

Painel e porta para divisória naval

Painéis e portas em miolo celular (ou "honey comb" – MSO), capaz de absorver impactos e distribuí-los; requadro em MDF; revestimento em chapa dura de fibras de eucalipto, prensada com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta, que alia resistência à beleza.

Medidas: painel: 1.202 x 2.110 x 35mm | porta: 820 x 2.110 x 35mm.



Miolo celular

CORES




Painéis e portas em miolo lã de vidro, ou isoplan, possibilitando ótimo isolamento térmico e acústico; requadro em madeira de pinus; revestimento em chapa dura de fibras de eucalipto, prensada com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta, que alia resistência à beleza.


Medidas: painel: 1.200 x 2.110 x 35mm | porta: 820 x 2.110 x 35mm.



Cores



Miolo isoplan-
fibraroc



Miolo lã de vidro

Outros produtos – divisória naval



Dobradiças



Fechaduras

Perfis para divisória naval


Perfis produzidos em aço galvanizado, pintura em tinta pó e secagem em estufa.




Travessa




Guia estreita



Guia larga



Requadro



Batente



Apoio baguete




Baguete



Rodapé



Montante largo



Montante alfa




Tapa canal alfa



Outros perfis/ tubos

Perfis produzidos em aço galvanizado, pintura em tinta pó e secagem em estufa.



Tubo 15x15 | 18x18 |
20x20



Cartolinha

Fale conosco

Nossa equipe de vendas trabalha por região, para melhor atendê-lo.

AC | MT | PR | RJ | RN | SE **Alciony**

  (31) 2103-9704

 alciony.aparecida@perfilgerais.com.br

AP | GO | MS | PA | PB | RO | RR | TO **Regiane**

  (31) 2103-9705

 edislara.cristina@perfilgerais.com.br

CE | PE | SC | SP **Elizângela**

  (31) 2103-9703

 elizangela.silva@perfilgerais.com.br

AL | AM | BA | DF | ES | MA | PI | RS **Cristina**

  (31) 2103-9707

 cristina.muniz@perfilgerais.com.br

Geral:

 (31) 2103-9700

 comercial@perfilgerais.com.br

 Av. Engenheiro Gerhard Ett, 1150. Dist. Ind. Paulo Camilo Sul. Betim/MG.

 www.perfilgerais.com.br

 [Instagram.com/perfilgerais](https://www.instagram.com/perfilgerais)